



Havoline®

PitPack®

Il nuovo Texaco Havoline PitPack

**Un sistema di erogazione
dell'olio motore di facile utilizzo**

Il nostro innovativo Texaco®
Havoline PitPack è un efficiente
sistema di conservazione,
esposizione ed erogazione dell'olio
motore che garantisce l'integrità
del prodotto dalla confezione al
motore del cliente.

Questo nuovo sistema di
erogazione contiene l'85% di
plastica in meno* rispetto alla
precedente confezione da 20 litri
e rappresenta un'ottima soluzione
per le officine, perché consente di
risparmiare tempo e spazio.


Principali caratteristiche:



**Cartone
100%
riciclabile****



**Ugello di
erogazione
antigoccia**



**Alternativa
salvaspazio**

**Keep going con
Texaco Havoline.**

* Sono escluse dal calcolo le caraffe per travasi

** Se nella tua area sono disponibili strutture per il riciclaggio



Il nuovo sistema Havoline PitPack facilita lo stoccaggio, l'esposizione e l'erogazione degli oli motore Texaco® Havoline. Le confezioni da 20 litri vengono fornite con uno scaffale su misura, caraffe per travasi ed etichettatura del prodotto e utilizzano l'85% di plastica in meno rispetto ai tradizionali secchi.*

- > **Cambi d'olio più efficienti** per i clienti
- > **Stoccaggio di un maggior numero di prodotti premium** e di una gamma più ampia di viscosità a fronte di una riduzione dello spazio occupato rispetto a un serbatoio o a più fusti
- > **Minore quantità di olio residuo** nella sacca rispetto ai secchi da 20 litri
- > **Le caraffe per travaso da 5 litri** permettono di versare l'olio facilmente e impediscono la contaminazione incrociata
- > **Contenuto inferiore di plastica;** le sacche utilizzano l'85% di plastica in meno* con un peso di 134 g di HDPE rispetto ai 900 g dei tradizionali secchi di plastica da 20 litri
- > **Facilità di smaltimento;** il cartone ondulato è riciclabile al 100%** e può essere smaltito con i rifiuti generici, anziché andare a ingrossare il flusso di rifiuti industriali
- > **Minor consumo di energia;** il processo di produzione richiede meno energia rispetto a quello dei tradizionali secchi da 20 litri e delle piccole confezioni in plastica soffiata



Cartoni da 20 litri

Principali caratteristiche:

La confezione in cartone ondulato contiene 20 litri di olio motore, sigillato in una sacca morbida di polietilene che si piega su se stessa a mano a mano che il prodotto viene erogato

Ugello di erogazione antigoccia

Le etichette di cartone con il marchio si adattano al design delle confezioni Havoline piccole, quindi sono facilmente riconoscibili dai clienti

La viscosità del prodotto è chiaramente differenziata per una rapida identificazione del prodotto stesso

Le sacche di polietilene ad alta densità, testate per l'uso specifico, utilizzano l'85% di plastica in meno* rispetto ai tradizionali secchi da 20 litri

Scatola in cartone ondulato 100% riciclabile**, prodotta con materiale riciclabile

Contribuisce a ottimizzare il trasporto con il 50% di prodotto in più per pallet rispetto ai tradizionali secchi da 20 litri (48 cartoni contro 32 secchi)

Il prodotto viene consegnato come pallet CP 9 da 1.140 mm x 1.140 mm



Caraffe per travaso

Principali caratteristiche:

La caraffa per travaso in plastica a marchio Texaco contiene fino a 5 litri di olio motore

Facile da usare e da trasportare

Il coperchio a ribalta collegato alla caraffa impedisce alla sporcizia di penetrare nell'olio e quindi nel motore

Chiari marcatori di misura

Le caraffe sono dotate di etichette che riportano il nome del prodotto e la viscosità, per contribuire a evitare la contaminazione incrociata



Scaffale da 6 cartoni

Principali caratteristiche:

Contiene sei cartoni di prodotto da 20 litri, più sei caraffe per travaso da 5 litri

Vaschette raccogliogocce rimovibili per una facile pulizia

Il sistema di scaffalature pronte per il montaggio e facili da usare aiuta a promuovere i prodotti

Le scaffalature sono basse rispetto al suolo così le scatole non devono essere sollevate troppo in alto

Costruzione solida a garanzia di sicurezza e durata

La rastrelliera occupa uno spazio notevolmente inferiore a quello di sei secchi da 20 litri

Il kit rastrelliera comprende:

- A.** 2 ripiani di erogazione contenenti tre cartoni ciascuno
- B.** 2 ripiani contenenti tre caraffe di erogazione ciascuno
- C.** 2 vaschette raccogliogocce in plastica
- D.** 6 caraffe di erogazione in plastica da 5 litri

Dimensioni:


A 1.700 mm x L 990 mm x P 570 mm




Guida all'uso di PitPack®

Per non compromettere l'integrità del prodotto, si prega di attenersi alle istruzioni di apertura del PitPack descritte di seguito:


AVVERTENZA: Non utilizzare oggetti appuntiti per aprire la scatola




Apertura del pannello: Appoggiare il cartone in piano con l'apertura perforata rivolta verso l'alto. Spingere il cerchio sull'aletta interna perforata e sollevare l'aletta senza strapparla.




Estrazione del rubinetto: All'interno del cartone, individuare il rubinetto ed estrarlo delicatamente attraverso l'apertura, posizionando la prima scanalatura del rubinetto sul bordo del cerchio.



Blocco del rubinetto: Ripiegare l'aletta in posizione, bloccando il rubinetto nell'apertura rotonda con l'ugello rivolto verso il basso, pronto per il versamento.



Sistemazione del cartone sullo scaffale: Capovolgere la confezione e posizionarla sullo scaffale per erogare l'olio.



Erogazione: Ruotare la parte superiore del rubinetto in senso antiorario per erogare l'olio nella caraffa*. Per interrompere l'operazione, ruotare la parte superiore del rubinetto in senso orario.



Svuotamento della sacca: Assicurarsi che la sacca sia completamente vuota rimuovendola dalla confezione e spremendola a mano nella caraffa. A questo punto la sacca può essere smaltita in modo sicuro**.

* Utilizzare caraffe di erogazione separate per evitare la contaminazione incrociata del prodotto

** Gettare la sacca solo dopo aver svuotato tutto l'olio

Prodotti disponibili



HAVOLINE® ProDS™	
Havoline ProDS F	SAE 0W-30, SAE 5W-20
Havoline ProDS MG	SAE 0W-20
Havoline ProDS M	SAE 5W-30
Havoline ProDS P	SAE 0W-30
Havoline ProDS RN	SAE 0W-20
Havoline ProDS V	SAE 0W-30, SAE 5W-30
Havoline ProDS VB	SAE 0W-20
HAVOLINE ULTRA	
Havoline Ultra	SAE 5W-40
Havoline Ultra R	SAE 5W-30
Havoline Ultra S	SAE 5W-40
HAVOLINE ENERGY	
Havoline Energy	SAE 0W-20, SAE 0W-30, SAE 5W-30
Havoline Energy MS	SAE 5W-30
HAVOLINE EXTRA	
Havoline Extra	SAE 10W-40

Per ulteriori informazioni sull'intera gamma di prodotti Texaco® Havoline PitPack, contatta il tuo rappresentante Texaco, il tuo distributore autorizzato Texaco Lubricants o visita texacolubricants.com/HavolinePitPack

A Chevron company product

La versione ufficiale di questo contenuto è quella in lingua inglese. Questa è solo una traduzione, pertanto Chevron non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o ambiguità in essa contenuti. Chevron non fornisce alcuna garanzia sulla completezza, accuratezza e affidabilità di questa traduzione. In caso di discrepanze o differenze tra questa traduzione e la versione ufficiale inglese, prevarrà la versione inglese.